

測試報告

報告編號: HTF24200016V02

報告日期: 2024/10/08

頁數: 1 of 4

皇冠金屬工業股份有限公司

台北市中山區復興南路一段2號8樓之1

以下測試樣品係由申請廠商所提供及確認：

樣品名稱：Y-BOI膳魔師可掛式木砧板
樣品包裝/數量：請參考報告末頁樣品照片 / -
樣品保存方式：常溫
樣品型號：Y-BOI
樣品批號：-
樣品材質：烏檀木
送樣廠商：皇冠金屬工業股份有限公司
送樣廠商地址/電話/聯絡人：台北市中山區復興南路一段2號8樓之1 / 02-87718696 / -
製造日期：-
有效日期：-
原產國：中國
生產或供應廠商：THERMOS INTERNATIONAL TRADING LIMITED

收件日：2024/02/01
測試期間：2024/02/01 to 2024/02/17

測試需求：依據之食品衛生法規為中華民國食品器具容器包裝衛生標準 (112.01.11衛授食字第1111303439號令修正)。測試項目與方法請參閱測試結果表格。

測試結果：請見下一頁。

蕭志祥

蕭志祥 / 副理
化學實驗室 - 台北

台灣檢驗科技股份有限公司

報告簽署人



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發。此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 閱覽。凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

測試報告

報告編號: HTF24200016V02

報告日期: 2024/10/08

頁數: 2 of 4

皇冠金屬工業股份有限公司

台北市中山區復興南路一段2號8樓之1

測試部位敘述

No.1 : 棕色木砧板

測試結果

測試項目	測試方法	單位	LOQ/ LOD	結果	食品衛生 法規
				No.1	
螢光增白劑	衛生福利部102.09.06部授食字第1021950329號公告修正食品器具、容器、包裝檢驗方法-塑膠淋膜紙類製品之檢驗。 註：實驗室擴充原方法適用基質，非屬衛生福利部該項認證範圍。	-	-	未檢出	不得檢出
酚-(水, 95°C, 30分鐘)	衛生福利部112.08.09衛授食字第1121901366號公告訂定食品器具、容器、包裝檢驗方法 - 金屬合金類(與食品直接接觸面為合成樹脂塗漆者)之檢驗。 註：實驗室擴充原方法適用基質，非屬衛生福利部該項認證範圍。	ppm	2	n.d.	5
甲醛-(水, 95°C, 30分鐘)		ppm	4	n.d.	陰性
蒸發殘渣-(水, 95°C, 30分鐘)		ppm	3	14	30
蒸發殘渣-(4%醋酸, 95°C, 30分鐘)		ppm	3	14	30
蒸發殘渣-(20%乙醇, 60°C, 30分鐘)		ppm	3	9	30
環氧氯丙烷-(正戊烷, 25°C, 1小時)		ppm	0.1	n.d.	0.5
氯乙烯單體-(乙醇(99.5%以上), 5°C, 24小時)		ppm	0.01	n.d.	0.05

備註：

- 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。
- 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
- 本報告不得分離或擷錄使用。
- mg/kg = ppm ; 0.1wt% = 1000 ppm
- LOQ = 定量極限，若該測試項目屬於定量分析則以「LOQ」表示；LOD = 偵測極限，若該測試項目屬於定性分析則以「LOD」表示。
- n.d. = Not Detected (未檢出) = 小於LOQ/LOD = 陰性
- "-" = 無規格值
- Negative = 未檢出 / 陰性；Positive = 檢出 / 陽性
- 測試項目名稱旁有★者，為本實驗室通過衛生福利部認證項目。
- 法規標準值係依據衛生福利部112年01月11日衛授食字第1111303439號令 食品器具容器包裝衛生標準之法規限值。
- 本測試報告取代 HTF24200016V01 及 HTF24200016M01，原測試報告作廢。報告修改日期 2024年10月08日。

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發。此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 閱覽。凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

測試報告

皇冠金屬工業股份有限公司

台北市中山區復興南路一段2號8樓之1

報告編號: HTF24200016V02

報告日期: 2024/10/08

頁數: 3 of 4

* 照片中如有箭頭標示，則表示為實際檢測之樣品/部位。 *

HTF24200016



**** 報告結尾 ****

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發。此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 閱覽。凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

測試報告

報告編號: HTF24200016V02

報告日期: 2024/10/08

頁數: 4 of 4

皇冠金屬工業股份有限公司

台北市中山區復興南路一段2號8樓之1

以下為申請廠商委託測試項目、測試方法、定量/偵測極限：

HTF24200016V02

測試項目	測試方法	LOQ/LOD
螢光增白劑	衛生福利部102.09.06部授食字第1021950329號公告修正食品器具、容器、包裝檢驗方法-塑膠淋膜紙類製品之檢驗。 註：實驗室擴充原方法適用基質，非屬衛生福利部該項認證範圍。	詳見測試結果之定量/偵測極限。
酚-(水, 95°C, 30分鐘)	衛生福利部112.08.09衛授食字第1121901366號公告訂定食品器具、容器、包裝檢驗方法 - 金屬合金類(與食品直接接觸面為合成樹脂塗漆者)之檢驗。 註：實驗室擴充原方法適用基質，非屬衛生福利部該項認證範圍。	
甲醛-(水, 95°C, 30分鐘)		
蒸發殘渣-(水, 95°C, 30分鐘)		
蒸發殘渣-(4%醋酸, 95°C, 30分鐘)		
蒸發殘渣-(20%乙醇, 60°C, 30分鐘)		
環氧氯丙烷-(正戊烷, 25°C, 1小時)		
氯乙烯單體-(乙醇(99.5%以上), 5°C, 24小時)		

測試項目名稱旁有★者，為本實驗室通過衛生福利部認證項目。